

LED PIN BASE

Familia de Lámparas LED PIN BASE



La línea de lámparas LED PIN BASE brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 30 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costos de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PIN BASE son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones comerciales.


Características

- Vida útil: 30 000 horas
- Temperatura de color: 2 700K, 4 000K y 6 500K
- Hasta 86 lm / W
- No Atenuable
- Uso Interior
- Voltaje: 120 – 277 V~

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tubulares fluorescentes PIN BASE

Dimensiones




G23

Materiales:

Bases y difusor de plástico

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	6	120-277	≥0.9	50/60	55-27	540	4 000	≥80	90



G23

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Ángulo de apertura	Acabado	Reemplaza en Fluorescente tubular
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	30 000	30,000	G23	240°	Blanco	S 13 W

Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 45 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Visite Ledvance-latam.com

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	4058075277113	4058075277120	57	1136

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	38 x 26 x 190	67	208 x 208 x 133	1346