

# EMERGENCY LIGHT

2.5W | >200lm | 6500K

Luminaria LED de emergencia de uso interior para sobreponer en muro.

- Hasta 90 minutos de autonomía
- Cabezales dirigibles
- Cuerpo fabricado en termoplástico de alta resistencia autoextinguible
- Interruptor de prueba
- Fácil Instalación
- Bateria NO Reemplazable



## APLICACIONES

- Establecimientos
- Oficinas
- Pasillos
- Almacenes
- Industrias

IP 20

DURACIÓN  
BATERÍA  
**90**  
Minutos


**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

**NOM**


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	2.5 W
Flujo Luminoso	> 200 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	105 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.6
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Vida Útil	30 000 h (L70/B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<32%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Polímero autoextinguible
Material del Difusor	Polycarbonato
Tipo de Batería	Ion-Litio
Tiempo de Carga Completa de la Batería	24 h
Tiempo de Encendido en Modo Emergencia	90 minutos


## DISEÑO TÉCNICO (mm)



## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



## DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
88687	LEDVANCE EMERGENCY LIGHT 2X1W 765	6	500	4058075588875	285x118x75	580	4058075588882	300x250x250	4500

